



Tórtola común

Zenaida auriculata auriculata (Des Murs)

Descripción: De 26 a 27 cm de largo, corona y nuca gris parduzcas. Los machos presentan coloración celeste en la parte superior de la cabeza y ligera coloración rosada o dorada en el pecho; otro dato importante respecto a los machos es que realizan un canto muy peculiar y muy distinto a otras aves. Las hembras presentan color oscuro, es decir no tienen tonalidades diferentes a su plumaje normal. Pico negro y patas rosadas.

Dimorfismo Sexual: Presenta dimorfismo sexual por color y tamaño.

Ambiente: Zona costera, valles, campos y bosques. Vive en parques, terrenos abiertos, plazas y es frecuente encontrarla en las ciudades.

Distribución Geográfica: Habita prácticamente en toda Sudamérica, principalmente en regiones semiáridas abiertas cerca de arboledas y en lugares asociados a poblados. En Chile se la ubica entre Iquique y Tierra del Fuego. Sin riesgo de extinción.

Alimentación: Semillas.

Comportamiento: Ave gregaria, de vuelo rápido, desconfiada. Se le encuentra en pareja o pequeñas bandadas.

Reproducción: Lleva a cabo 2 y hasta 3 posturas de dos huevos cada una, entre los meses de octubre y febrero. Construye un nido pequeño en un árbol. Los huevos son blancos, de 29 a 22 mm y eclosionan en 12 a 14 días.

Fuentes: <http://www.avesdechile.cl/297.htm>
<http://florayfaunaperu.com/index.php/aves/por-nombre-y-tipo/90-zenaida-auriculata>

Fotografía gentileza Sr. Dr. Carlos V. Gómez Lira

